

# DAS FENSTER VON HIER ZUM REKORD- PREIS!





### **DIESER KATALOG IST UMWELTFREUNDLICH.**

Qualität, Umweltschutz und Nachhaltigkeit liegen uns sehr am Herzen. Wir setzen nicht nur bei der Produktion auf ressourcenschonende Materialien und erneuerbare Energien – auch dieser Katalog wurde nach höchsten Umweltstandards gedruckt.

Dieses Zertifikat garantiert, dass alle Materialien vollständig recycelbar und unbedenklich für Mensch und Umwelt sind. Die Produktion erfolgt mit 100 % erneuerbarer Energie und selbst das Wasser wird sauber zurückgeführt.

Viel Freude beim Durchblättern!

# DEINE REKORD VORTEILE



## REGIONAL PRODUZIERT

Mit über 20 Standorten und 9 regionalen Produktionsstätten in ganz Österreich sind wir immer in deiner Nähe – für regionale Qualität, Arbeitsplätze, kurze Wege und schnellen Service.



## REKORD-PREIS

G'scheite Fenster zum REKORD-Preis: Beste Preis-Leistung, ohne Kompromisse bei der Qualität. Unsere Preise sind online transparent. Nicht umsonst sind wir Preis-Leistungs-Testsieger.



## BEST-PREIS-GARANTIE

Solltest du ein vergleichbares, günstigeres Angebot finden, passen wir unseren Preis an – das versprechen wir dir mit unserer Best-Preis-Garantie\*.

\*Für gleichwertige und vergleichbare Produkte produziert in Österreich. Ohne Montage.



## FENSTER AB 9 TAGEN

Dank regionaler Produktion, kurzer Lieferwege und unseres einzigartigen Konzepts sind deine Fenster bereits ab 9 Tagen ab Werk fertig.



## 20 JAHRE GARANTIE

Wir geben dir 20 Jahre Hersteller-Garantie auf Glas, Beschläge und Profile deiner Fenster und Türen – inklusive eines kostenlosen ersten Servicetermins.



## ONLINE-BERATUNG

Vereinbare schnell und unkompliziert einen kostenlosen, unverbindlichen **Video-Beratungstermin** mit einem unserer Kundenberater – ganz flexibel zu deinem Wunschtermin, jederzeit online buchbar.



## EINFACHES ANGEBOT

Darin findest du alle wichtigen Infos - leicht verständlich und ohne Blabla.



# DAS FENSTER VON HIER



**Wir produzieren regional, damit du einfach g'scheite Fenster kriegst.**

Mit über 20 REKORD-Standorten in ganz Österreich sind wir immer in deiner Nähe. An unseren 9 Produktionsstandorten in ganz Österreich produzieren wir praktisch vor deiner Haustür. So sichern wir nicht nur die Qualität unserer Produkte, sondern auch kurze Wege, schnellen und zuverlässigen Service sowie Arbeitsplätze in der Region.

## SCHAU ZU, WIE WIR DEINE FENSTER PRODUZIEREN

Gerne geben wir dir eine Führung durch unsere Produktion und lassen dich hinter die Kulissen blicken. Komm einfach vorbei oder vereinbare einen Termin an einem unserer Produktionsstandorte in ganz Österreich.



## WIE WIR

**PHILIP**



Verkaufsberater von  
REKORD Fenster Weitendorf

**KARIN**



Produktionsmitarbeiterin von  
REKORD Fenster Oberhofen

**TUNA**



Produktionsmitarbeiter von  
REKORD Fenster Baden bei Wien

# ZUM REKORD-PREIS

Bei uns bekommst du g'scheite Fenster, regional produziert mit der besten Preis-Leistung:  
**Das ist der REKORD-Preis!**

## SO SCHAFFEN WIR'S



### MATERIAL-GROSS-EINKAUF

Gemeinsam mit unseren über 20 Standorten kaufen wir groß ein. Damit sorgen wir für Top-Konditionen und einen Preisvorteil, der sich lohnt. Trotzdem sind wir so flexibel wie ein kleines Unternehmen: Wir können uns rasch an Marktveränderungen anpassen und individuelle Lösungen für unsere Kunden entwickeln.



### SCHNELL & EFFIZIENT

Mit einem gut organisierten Ablauf und einem engagierten Team sorgen wir dafür, dass deine Fenster nicht nur in hoher Qualität, sondern auch in kürzester Zeit - in REKORD-Zeit - fertiggestellt werden.



### STARKE PARTNERSCHAFTEN

Mit unseren Partnerbetrieben, selbstständigen Händlern und engagierten Mitarbeitern entstehen Fenster, die in Qualität und Preis überzeugen - Tag für Tag.



### REGIONAL PRODUZIERT

Unsere regionale Produktion an 9 Standorten verkürzt die Lieferwege und hält den REKORD-Preis klein.

#### Wir produzieren in:

Stadelbach (Kärnten), Vomp (Tirol), Oberhofen und Lasberg (Oberösterreich), Melk, Baden bei Wien und Wolkersdorf (Niederösterreich), Pinkafeld (Burgenland) und Weitendorf (Steiermark).



### FRANCHISE-SYSTEM

Wir sind als Franchise-System organisiert. Mit den vereinten Kräften unserer Partnerbetriebe haben wir ein ordentliches Einkaufsgewicht. Kosten im Marketing, Vertrieb oder in der IT werden auf alle unsere Betriebe aufgeteilt. So können wir stärker auftreten.



### NIX VERSCHWENDEN

Unser Motto in der Produktion ist: Verschwendung vermeiden und wertschöpfend arbeiten. So schaffen wir es, bessere Preise als die Konkurrenz zu bieten und trotzdem effizient und ressourcenschonend zu arbeiten. Für Top-Qualität zum REKORD-Preis.

# UNSER VOLLSORTIMENT

## Wir sind Komplettanbieter:

Fenster, Balkon- & Terrassentüren aus Kunststoff (-Alu) und Holz (-Alu), Haustüren aus (Holz-) Alu, Sonnen- und Insektenschutz - alles aus einer Hand. In regionaler Top-Qualität in REKORD-Zeit zum REKORD-Preis.

## BASE

Kunststoff (-Alu)

### Fenster:

- BASE
- BASE Alu

### Hebeschiebetüren:

- BASE HST
- BASE Alu HST

### Haustüren:

- BASE HT

Sonnen- und Insektenschutz

## PRO

Kunststoff (-Alu)

### Fenster:

- PRO
- PRO Alu
- PRO Alu Verbund

### Hebeschiebetüren:

- PRO HST
- PRO Alu HST

### Haustüren:

- PRO Alu HT

Sonnen- und Insektenschutz

## DESIGN

Kunststoff-Alu

### Fenster:

- DESIGN

Sonnen- und Insektenschutz

Mit BASE bieten wir die günstigste Produktlinie – ideal für alle, die sparen, aber keine Abstriche bei der Qualität machen wollen.

Das PRO ist die preiswerteste Lösung für extra hohen Wohnkomfort. Unsere PRO bietet hervorragenden Schall- und Wärmeschutz, ist pflegeleicht und energieeffizient.

Das DESIGN ist flächenbündig und überzeugt mit hochmoderner Optik - für alle die es besonders elegant mögen.





**Schau vorbei im Schauraum in deiner Nähe!**

Wir nehmen uns Zeit für dich und beraten kostenlos und unverbindlich.

[www.rekord-fenster.com/standorte](http://www.rekord-fenster.com/standorte)



## ROYAL

Holz-Alu

### Fenster:

- ROYAL flächenversetzt
- ROYAL flächenbündig

### Hebeschiebetüren:

- ROYAL HST

### Haustüren:

- ROYAL HT
- ROYAL HT Design

### Sonnen- und Insektenschutz

Das ROYAL ist perfekt, wenn du es innen gemütlich mit Holz und außen pflegeleicht mit Alu haben möchtest.

## NATURAL

Holz

### Fenster:

- NATURAL

### Hebeschiebetüren:

- NATURAL HST

### Haustüren:

- NATURAL HT

### Sonnen- und Insektenschutz


NATURAL - ideal für Naturliebhaber aus wählbarem Holz (Fichte, Lärche, Eiche), individuell gestaltbar.



# KUNSTSTOFF(-ALU)- FENSTER



**1**  
**BASE**  
Glas-Dämmwert:  $U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Gesamt-Dämmwert:  $U_w 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Schallschutz: 33 dB  
Bautiefe: 76 mm  
2-/3-fach-Verglasung möglich




**2**  
**BASE Alu**  
Glas-Dämmwert:  $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Gesamt-Dämmwert:  $U_w 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Schallschutz: 34 dB  
Bautiefe: 82 mm  
2-/3-fach-Verglasung möglich

## BASE & BASE Alu

Unsere günstigste Produktlinie eignet sich für kleinere Budgets und dem Wunsch nach Kosteneffizienz, guter Wärmedämmung, ordentlichem Schallschutz und schönem Design.

### VORTEILE:

- Unser preiswertestes Kunststoff(-Alu-) Fenster
- Zweifach- und Dreifachverglasung möglich
- 3 Dichtungsebenen (Mitteldichtung)
- Gute Dämmwerte
- 6 Kammern
- Auch mit Falzrahmen verfügbar (3)
- Optional: verdeckt liegender Beschlag



**3**  
**BASE Alu  
mit Falzrahmen**  
Glas-Dämmwert:  $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Gesamt-Dämmwert:  $U_w 0,91 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Schallschutz: 34 dB  
Bautiefe: 82 mm

\*Alle Produktabbildungen sind Renderings, Abweichungen zu Produkten möglich.



### PRO & PRO Alu


PRO steht für mehr Dämmung, mehr Schallschutz, mehr Komfort. Mit einer Top-Energieeffizienz sind bestimmte Fenster der PRO Linie auch passivhaustauglich.

#### VORTEILE:


- Zweifach- und Dreifachverglasung möglich
- Gute Dämmwerte
- 3 Dichtungsebenen (Mitteldichtung)
- 7 Kammern
- Auch mit Falzrahmen verfügbar (6)
- Optional: verdeckt liegender Beschlag
- Optional: Folierungen außen



**PRO**  
 Glas-Dämmwert:  $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Gesamt-Dämmwert:  $U_w 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Schallschutz: 35 dB  
 Bautiefe: 88 mm



**PRO Alu**  
 Glas-Dämmwert:  $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Gesamt-Dämmwert:  $U_w 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Schallschutz: 35 dB  
 Bautiefe: 94 mm



**PRO Alu  
 mit Falzrahmen**  
 Glas-Dämmwert:  $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Gesamt-Dämmwert:  $U_w 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Schallschutz: 35 dB  
 Bautiefe: 94 mm

# PRO ALU VERBUND & DESIGN



## PRO Alu Verbund

PRO Alu Verbund hat einen integrierten Sonnenschutz. Zusätzlich bietet es eine sehr gute Dämmung, mehr Schallschutz und mehr Komfort – ideal für Sanierungen.

### VORTEILE:

- Passivhaustauglich
- Integrierte, vor Schmutz und Wind geschützte Jalousie (auf Wunsch mit Motor)
- Top-Dämmwerte
- Hochwetterfeste, pflegeleichte Alu-Schale außen
- Modernes, flächenbündiges Design
- 7 Kammern
- Auch mit Falzrahmen verfügbar (2)
- Optional: verdeckt liegender Beschlag

### WAS IST EIN FALZRAHMEN?

Ein Falzrahmen ist ein Fensterrahmen, der für moderne Bauweisen mit großen Glasflächen entwickelt wurde. Er hat einen rundum gleich breiten Rahmen - für ein harmonisches Design und mehr Licht im Haus.




Weitere Infos zum Falzrahmen:  
[www.rekord-fenster.com/downloads](http://www.rekord-fenster.com/downloads)



1

PRO Alu Verbund  
Glas-Dämmwert:  $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Gesamt-Dämmwert:  $U_w 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Schallschutz: 39 dB  
Bautiefe: 94 mm




2

PRO Alu Verbund  
mit Falzrahmen  
Glas-Dämmwert:  $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Gesamt-Dämmwert:  $U_w 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Schallschutz: 38 dB  
Bautiefe: 94 mm



## DESIGN

Das DESIGN ist eine wahre Augenweide. Mit dem modernen, flächenbündigen Design sowie der außenliegenden Alu-Deckschale eignet sich dieses Fenster ideal für moderne Häuser.



### VORTEILE:

- Gute Dämmwerte
- Mit Falzrahmen
- Hochwetterfeste, pflegeleichte Alu-Schale außen
- Modernes, flächenbündiges Design
- 6 Kammern
- Optional: verdeckt liegender Beschlag

### DESIGN

Glas-Dämmwert:  $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Gesamt-Dämmwert:  $U_w 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Schallschutz: 35 dB  
 Bautiefe: 86 mm

## Fenster-Griffe

In verschiedenen Farben und auf Wunsch als Sicherheitsgriff mit Druckknopf oder Schlüssel zum Versperren verfügbar.

1 Weiß 2 Titan 3 Schwarz Matt



# HOLZ (-ALU)- FENSTER




## ROYAL

Beide Holz-Alu-Fenster vereinen **Gemütlichkeit** mit **sehr guten Dämmwerten**. Außen mit **einfacher Pflege**, innen mit einem **gemütlichen Wohnklima**. Ein hohe Einbruchhemmung rundet das Wohlfühlerlebnis perfekt ab.

### VORTEILE:

- Gute Wärmedämmung
- Passivhaustauglich
- Hochwetterfeste, pflegeleichte Alu-Schale außen in verschiedenen Farben
- Hohe Einbruchhemmung
- Flächenversetztes (1) oder flächenbündiges Design (2)




## NATURAL

Das Holzfenster bietet **Behaglichkeit** und **Charme** durch unterschiedliche Holzvarianten (Fichte, Lärche oder Eiche). Elemente aus dem natürlichen Material Holz finden sich sehr häufig in Häusern am Land.

### VORTEILE:

- Gute Schall- und Wärmedämmung
- Mit Wetterschenkeln und Flügelabdeckung



1

**ROYAL**

flächenversetzt

Ausführung: Fichte, Lärche, Eiche  
 Glas-Dämmwert: Ug 0,5 W/m²K  
 Gesamt-Dämmwert: Uw 0,81 W/m²K  
 Schallschutz: 36 dB  
 Bautiefe: 92 mm



2

**ROYAL**

flächenbündig

Ausführung: Fichte, Lärche, Eiche  
 Glas-Dämmwert: Ug 0,5 W/m²K  
 Gesamt-Dämmwert: Uw 0,79 W/m²K  
 Schallschutz: 36 dB  
 Bautiefe: 89 mm



3


**NATURAL**

Ausführung: Fichte, Lärche, Eiche  
 Glas-Dämmwert: Ug 0,6 W/m²K  
 Gesamt-Dämmwert: Uw 0,82 W/m²K  
 Schallschutz: 35 dB  
 Bautiefe: 78 mm

## GESTALTUNG FÜR ALLE FENSTER & TERRASSENTÜREN

Für die Alu-Deckschale unserer Fenster-Serien gibt es 12 hochwetterfeste Standardfarben. Auf Wunsch und gegen Aufpreis sind außerdem fast alle RAL-Farben möglich – ebenso wie pulverbeschichtetes Holz-Dekor. Bei Holz-Alu-Varianten stehen innen einige Standard-Farben in Fichte ohne Aufpreis zur Verfügung. Weitere Lasuren sowie Lärche auf Anfrage.

### Alu-Schale außen



### Holzvarianten NATURAL & ROYAL



### Holzvarianten nur ROYAL



### Dekor-Folierungen in Holzdekor und Unifarben\* Kunststoff-Fenster/Serie PRO




\*Folierungen sind gegen Aufpreis erhältlich und können sich auf die Lieferzeiten auswirken.

\*\*Gegen Aufpreis erhältlich.

Alle Produktabbildungen sind Symbolbilder/ Renderings, Abweichungen zu Produkten möglich.

# LEISTUNGSÜBERBLICK

Werte beziehen sich auf Standardausführung – weitere auf Anfrage.



**BASE\* &  
BASE Alu\***


**PRO\*\* &  
PRO Alu\*\***

**BASE Alu\*  
mit Falzrahmen**

**PRO Alu\*\*  
mit Falzrahmen**

|   |   |                                       |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>                           | Weiß, Weiß<br>Weiß, Aluschale                                       | Weiß, Weiß/HD<br>Weiß, Aluschale      | Weiß, Aluschale   | Weiß, Aluschale                       |
| <b>Rahmen</b>                               | Bautiefe 76/82 mm   | Bautiefe 88/94 mm                     | Bautiefe 82 mm<br><b>Falzrahmen</b>                                 | Bautiefe 94 mm<br><b>Falzrahmen</b>   |
| <b>Flügel</b>                               | Bautiefe 76/78 mm   | Bautiefe 88/90 mm                     | Bautiefe 78 mm  | Bautiefe 90 mm                        |
| <b>U<sub>f</sub> (Rahmen-<br/>Dämmwert)</b> | 1,0 W/m <sup>2</sup> K  | 0,93 W/m <sup>2</sup> K               | 1,2 W/m <sup>2</sup> K  | 1,05 W/m <sup>2</sup> K               |
| <b>U<sub>w</sub> (Gesamt-<br/>Dämmwert)</b> | 2-fach: 1,3 W/m <sup>2</sup> K<br>3-fach: 0,82 W/m <sup>2</sup> K   | 0,73 W/m <sup>2</sup> K               | 2-fach: 1,3 W/m <sup>2</sup> K<br>3-fach: 0,91 W/m <sup>2</sup> K   | 0,78 W/m <sup>2</sup> K               |
| <b>U<sub>g</sub> (Glas-<br/>Dämmwert)</b>   | 2-fach: 1,1 W/m <sup>2</sup> K<br>3-fach: 0,6 W/m <sup>2</sup> K    | 0,5 W/m <sup>2</sup> K                | 2-fach: 1,1 W/m <sup>2</sup> K<br>3-fach: 0,6 W/m <sup>2</sup> K    | 0,5 W/m <sup>2</sup> K                |
| <b>g (solarer<br/>Durchlassgrad)</b>        | 64 %<br>53 %  | 53 %                                  | 64 %<br>53 %  | 53 %                                  |
| <b>Randverbund<br/>Ψ (PSI-Wert)</b>         | 2-fach: Alu 0,08 W/mK<br>3-fach: Spacer<br>0,038 W/m <sup>2</sup> K | Spacer***<br>0,038 W/m <sup>2</sup> K | 2-fach: Alu 0,08 W/mK<br>3-fach: Spacer<br>0,038 W/m <sup>2</sup> K | Spacer***<br>0,038 W/m <sup>2</sup> K |
| <b>Glasstärke</b>                           | 2-fach: 24 mm<br>3-fach: 44 mm                                      | 48 mm                                 | 2-fach: 24 mm<br>3-fach: 44 mm                                      | 48 mm                                 |
| <b>Aufbau Glas</b>                          | 2-fach: 4/16/B4 Ar<br>3-fach: 4B/16/4/16/<br>B4 Ar                  | 4B/18/4/18/B4 Ar                      | 2-fach: 4/16/B4 Ar<br>3-fach: 4B/16/4/16/<br>B4 Ar                  | 4B/18/4/18/B4 Ar                      |
| <b>Schallschutz<br/>(Fenster)</b>           | 2-fach: 33 dB<br>3-fach: 34 dB                                      | 35 dB                                 | 33 dB<br>34 dB  | 35 dB                                 |

\*Profine 76 \*\*Profine 88 \*\*\*warme Glaskante



**DESIGN**

**PRO Alu Verbund\*\***

**ROYAL**

**ROYAL**

**NATURAL**

|                                    |   |  |  |   |
|------------------------------------|---|--|--|---|
| Weiß, Aluminium flächenbündig      | Weiß, Aluschale                           | Holz-Alu flächenversetzt                   | Holz-Alu flächenbündig                     | Holz  |
| Bautiefe 86 mm, <b>Falzrahmen</b>  | Bautiefe 94 mm <b>Standard/Falzrahmen</b> | Bautiefe 92 mm                             | Bautiefe 89 mm                             | Bautiefe 78 mm  |
| Bautiefe 103 mm                    | Bautiefe 111 mm                           | Bautiefe 92 mm                             | Bautiefe 105 mm                            | Bautiefe 78 mm  |
| 1,2 W/m <sup>2</sup> K             | 1,0 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,15 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,11 W/m <sup>2</sup> K                    | seitlich/oben: 1,09 W/m <sup>2</sup> K; unten: 1,2 W/m <sup>2</sup> K |
| 0,84 W/m <sup>2</sup> K            | 0,73 W/m <sup>2</sup> K                   | 0,81 W/m <sup>2</sup> K                    | 0,79 W/m <sup>2</sup> K                    | 0,82 W/m <sup>2</sup> K   |
| 0,5 W/m <sup>2</sup> K             | 0,5 W/m <sup>2</sup> K                    | 0,5 W/m <sup>2</sup> K                     | 0,5 W/m <sup>2</sup> K                     | 0,6 W/m <sup>2</sup> K  |
| 53 %                               | 49 %                                      | 46 %                                       | 46 %                                       | 53 %  |
| Spacer*** 0,038 W/m <sup>2</sup> K | Spacer*** 0,030 W/m <sup>2</sup> K        | Spacer*** 0,039 W/m <sup>2</sup> K         | Spacer*** 0,038 W/m <sup>2</sup> K         | Spacer*** 0,028 W/m <sup>2</sup> K                                    |
| 48 mm                              | 89 mm                                     | 48 mm                                      | 48 mm                                      | 44 mm   |
| 4B/18/4/18/B4 Ar                   | 4/37 Luft/4B/18/4/18/B4 Ar                | 4B/18/4/18/B4 Ar One+, Alpine Beschichtung | 4B/18/4/18/B4 Ar One+, Alpine Beschichtung | 4B/16/4/16/B4 Ar  |
| 35 dB                              | 39 dB                                     | 36 dB                                      | 36 dB                                      | 35 dB   |