

TERRASSEN- MARKISEN

XLINE
PERGO-LINE
XLIGHT



Internationale Kompetenz im Sonnenschutz -
seit 1952

SCHAFFEN SIE SICH IHR KLEINES PARADIES



XLINE R154

Die Wintergartenmarkise beschattet Ihre Terrassenüberdachung oder Ihren Wintergarten und sorgt für ein angenehmes Klima.

XLINE E210

Die Wintergartenmarkise mit einem kubischen Design punktet mit ihrem Kasten, der bei der Montage nach unten bzw. nach oben verschiedenen positioniert werden kann.

PERGO-LINE R154

Die Pergolamarkise beschattet große Terrassenflächen ohne zusätzliche Unterkonstruktion. Mit den stabilen Stehern sind Sie vor Sonne und Wetter geschützt.

PERGO-LINE E210

Die Pergolamarkise mit einem kubischen Design und einem bündigen Abschluss des Fallprofils für große Terrassenflächen.



VORTEILE

OUTDOOR LIVING ERLEBEN

Immer heißere Sommer machen ganzheitliche Lösungen nötig. Ganz gleich, ob Terrassen oder andere freistehende Flächen – auch für solche Fälle haben wir Anlagen entwickelt, damit Sie auch größere Flächen einfach beschatten können. Das alles gibt es in gewohnter Qualität und Vielfalt. Beschatten Sie Ihren erweiterten Wohnraum, damit Sie dort auch den Hochsommer in behaglicher Atmosphäre genießen können.

GEGENZUG

Markisen mit Gegenzug beschatten vor allem große, plane und rechteckige Flächen. Die Lage der Verglasung spielt dabei keine Rolle. Somit ist eine 360° Montage möglich. Sie sind die ideale Ergänzung zur modernen Glasarchitektur. Das Absenken des Behanges erfolgt durch den eingebauten Gegenzug (Triebfedermechanik in der Tuchwelle), dadurch bleibt die Tuchspannung in jeder Position straff. Die Behänge sind windstabilier als bei üblichen Markisen. Durch die geringen seitlichen Stoffabzugsmaße können Anlagen (auch gekoppelte) ohne direkten seitlichen Lichteinfall realisiert werden.

5 JAHRE GARANTIE

Wie alle unsere Markisen sind auch **WOUNDWO**-Gegenzuganlagen CE-geprüft. Hochwertige und korrosionsbeständige Materialien und Beschichtungen garantieren Ihnen ein langlebiges Produkt, an dem Sie sich mit jedem Sonnenstrahl erfreuen können.

LUXUS – OBERHALB UND UNTERHALB DER TERRASSENÜBERDACHUNG

Je nach Anlage haben Sie die Möglichkeit zwischen einer Unterglas-Montage (besser geschützt) oder Oberglas-Montage (besserer Hitzeschutz). Pergola-Markisen mit Stehern und Konsole benötigen keine klassische Unterkonstruktion.

SCHUTZ & SCHATTEN VOM FEINSTEN

Im Außenbereich komplettieren Markisen den Sonnenschutz im Innenbereich, weil sie die Sonneneinstrahlung von oben wirkungsvoll abschirmen und die Terrasse zu einem schattigen, kühlen Ort ohne Wärmeabstrahlung machen. Das reduziert den Kühlbedarf enorm.

BEDIENMÖGLICHKEITEN

Wählen Sie zwischen Kurbel, verkabelten Motor, Funkmotor oder dem Funkmotor Somfy io homecontrol®, der eine nahtlose Integration in ein Smart Home-System ermöglicht. Erweitern Sie den Komfort z.B. mittels eines Windsensors oder Sonnensensors.



Kurbel



230 V Motor



Funkmotor



Smart Home



XLIGHT R120

Unterglasmarkise
ist für die Montage unterhalb
eines Glasdaches vorgesehen.
Dadurch ist der Stoff vor
Witterung geschützt.

XLIGHT E150


Die Unterglasmarkise
mit einem kubischen Design
schließt ausgefahren bündig
zwischen Fallprofil und
Führungsschienenende ab und
sorgt für eine durchgehende
Beschattung.

HIGHLIGHTS UND ZUBEHÖR



SMART HOME

Produkte von **WOUNDWO** sind flexibel einsetzbar und mit unterschiedlichsten Smart Home-Systemen kompatibel - egal ob komplett automatisiert oder via Smartphone oder Fernbedienung steuerbar.



WIND-, LICHT-, UND REGENSENSOR

Wenn Grenzwerte für Wind und Helligkeit über- oder unterschritten werden, fährt Ihr Produkt automatisch ein oder aus. Zusätzlich kann auch die Reaktion auf Regen gesteuert werden - machen Sie Ihren Sonnenschutz smart!


HEIZSTRÄHLER

An kühlen Abenden wärmen Sie unsere designorientierten und leistungsstarken Infrarothizstrahler, die entweder am Produkt oder an der Fassade befestigt werden. Steuern Sie Ihren Heizstrahler gemeinsam mit der Beschattung per Fernbedienung!



ZIP-FÜHRUNG

Die seitliche Zip-Führung mit speziell entwickelten Ausgleichsfedern sorgt für eine allzeit gute Tuchspannung und verhindert Beschädigungen durch Windböen. Generell brilliert dieses System durch eine erhöhte Windstabilität und Wetterbeständigkeit.
Maximale Anlagengröße: 5 x 5 Meter



DACHÜBERSTAND

Die beschattete Fläche unter der PERGO-LINE und XLINE ist vom aktuellen Stand der Sonne abhängig. Hauptsächlich bei tiefstehender Sonne bzw. bei Westfassaden führt eine zu geringe Markisenausladung dazu, dass die gewünschte Beschattung nicht ausreichend ist. Die PERGO-LINE und XLINE erfüllen auch diese Anforderungen nach einer optimalen Beschattung, indem Sie einen Dachüberstand (bis zu 1200 mm) ermöglichen.



NEIGUNGSWINKEL

Die XLINE kann bis zu 90° geneigt werden. Das bedeutet, Sie können auch große Fensterflächen mit der Gegenzuganlage XLINE beschatten. Bei Bedarf kann die XLINE auch von unten nach oben montiert werden.



RGB+WW LED-LICHTSTREIFEN

Mit einem RGB+WW LED-Lichtstreifen können Sie das Licht in verschiedenen Farben genießen – durch die Mischung von Rot, Grün und Blau entsteht ein individuelles Lichterlebnis ohne dass dabei auf warmweißes Licht verzichtet werden muss



LICHTLEISTENSYSTEM LIGHTVIEW

Mehr Licht auf der Terrasse gewünscht? Mit unserem Lichtleistensystem Lightview ist dies kein Problem. Ein durchgehender Lichtstreifen in einem naturexoxiertem Aluminiumprofil bringt auf Knopfdruck bis zu 720 Lumen dimmbare Lichtstärke pro lfm auf Ihre Terrasse. Und das Beste: die montierte Leiste lässt sich sehr leicht in einem Bereich von +/- 45 ° schwenken.



FARBEN DESSINS UND STOFFE

MEHR ALS NUR EIN STOFF!

Sonne bedeutet Leben. Aber der Lebensspender Sonne kann auch aufgrund der UV-Strahlung bedrohlich sein. Der Behang einer Senkrechtmarkise schützt, beschattet, schafft Farbstimmung, gestaltet und dekoriert. Der Stoff ist Stimmungselement und beeinflusst das persönliche Wohlbefinden, indem er das Licht filtert und einfärbt und so dem Raum und der Umgebung eine ganz besondere Farbstimmung verleiht. Diese Wirkung hängt maßgeblich von der Farbe, Musterung und Lichtdurchlässigkeit des Stoffes ab.

SOLTIS 92

Unser Soltis 92 ist ein echtes Hitzeschild. Dank seiner Mikrobelüftung reguliert er die Wärmeeinwirkung der Sonne und hält somit den Treibhauseffekt in Grenzen. Die unvergleichliche, thermische Leistungsfähigkeit reduziert in Folge den Gebrauch von Klimaanlagen in Gebäuden und wirkt sich somit positiv auf den Gesamtenergiebedarf ihres Hauses aus. Darüber hinaus besticht der Soltis 92 durch eine beispiellose Transparenz ohne Blendwirkung.

LUMERA SOLIDS

Dieser Premiummarkisenstoff zeichnet sich durch besonders brillante Farben aus, deren hohe Leuchtkraft außergewöhnlich lange anhält. Das liegt an der sehr glatten und dichten Oberfläche des Gewebes, durch die ein Anhaften des Schmutzes erschwert wird (effektiver Selbstreinigungseffekt). Zudem ist der Stoff extrem wasserabweisend.

ACRYL SOLIDS

Acryl-Markisengewebe haben sich aufgrund ihrer Materialeigenschaften und ihrer speziellen Oberflächenveredelung hervorragend gegen Verschmutzung des Gewebes bewährt. Acrylstoffe zeichnen sich insbesondere durch eine kräftige Farbgebung und durch eine breite Farbauswahl aus. Neben all diesen positiven Eigenschaften darf natürlich auch der Sonnenschutz nicht zu kurz kommen – der UV-Schutz dieser Stoffe variiert zwischen Faktor 40 – 80.

TWILIGHT

Die Qualität von Twilight-Geweben setzt neue Maßstäbe! Twilight-Gewebe sind Stoffe aus Polyesterfasern, die speziell für Fassadenbeschattungen entwickelt wurden. Die aluminisierte Gewebestruktur bewirkt einen optimalen Licht- und Sonnenschutz, sowie ein geringes Flächengewicht. Twilight-Gewebe sind hochtechnische und geruchsneutrale Gewebeprodukte für den gehobenen Anspruch und verleihen jeder Senkrechtmarkise eine edle und moderne Optik.

GESTELLFARBEN

Bei über 200 RAL-Gestellfarben und mehr als 260 Stoffen findet jeder bei **WOUNDWO** seine Lieblingsmarkise – seien die Wünsche auch noch so ausgefallen! Für nahezu alle Dimensionen und Ausführungen gibt es ein perfektes Markisen-Modell.



UV-SCHUTZ

Acrylstoffe sind hochwertige Markisengewebe, die mit einer Reihe von Ausrüstungen versehen werden, so dass sie für den anspruchsvollen Einsatz im Außenbereich ideal geeignet sind.



TEXGARD – EASY-CLEAN

Durch eine spezielle Textilveredelung verfügen diese Stoffe über besonders nützliche Eigenschaften. Dazu zählen eine geringe Anschmutzbarkeit der Stoffe, eine hohe Wasserabweisung und eine reduzierte Oberflächenspannung.



ÜBERHITZUNGS-VORBEUGUNG

Reduzieren Sie durch eine Markise die Sonneneinstrahlung und beugen Sie so einer Überhitzung Ihres Wohnraumes vor.



XLINE



Die Wintergartenmarkise XLINE sorgt bei jedem Sonnenstand für das ideale Raumklima in Ihrem Wintergarten. Von waagrecht über schräg bis senkrecht ist alles durchführbar.

IHRE VORTEILE

- 5 Jahre Garantie
- Distanz-, Winkel-, Leibungswinkel- und U-Distanzkonsole
- Markisenstuch fährt vollständig in die Kassette ein
- Funkmotor io homecontrol Standard
- smarte Steuerung optional
- ZipRail-System optional
- gekoppelte Anlagen optional
- Infrarot-Heizstrahler als Zubehör
- über 200 RAL-Farben und über 260 Stoffe
- Stoffe extrem witterungsbeständig, schmutzabweisend und lichtecht
- sehr gute Windstabilität

BEDIENUNG



230 V Motor



Funkmotor



Smart Home



XLINE R154
Wintergartenmarkise
Max. Breite 6000 mm
(Koppelanlage Max. 8000 mm)
Max. Ausfall 7000 mm



XLINE E210
Wintergartenmarkise
Max. Breite 6000 mm
Max. Ausfall 7000 mm




ZIPRAIL-SYSTEM
Max. Breite 6000 mm
Max. Ausfall 5000 mm
Das ZipRail-System ist das innovative und in der Senkrechtmarkise integrierte und bewährte Reißverschluss-Stoffführungssystem für Gegenzugmarkisen.



GEKOPPELTE ANLAGE
Der Vorteil einer Koppelanlage ist, dass Sie für je zwei Anlagen nur einen Motor benötigen und somit Kosten sparen. Die Mehrfachanlagen benötigen für jedes XLINE-Element einen eigenen Motor, können dadurch aber auch separat gesteuert werden.

PERGO-LINE



Die Pergola Markise ist vor allem für den Einsatz als freistehende Beschattung und als Wetterschutz von Terrassen und Raucherzonen geeignet. Die Befestigung erfolgt mittels zwei einstellbaren Wandkonsolen und zwei Stehern mit schraubbarer Grundplatte zur Befestigung am Boden. Das Gegenzugsystem der XLINE garantiert eine gleichbleibende Tuchspannung.

IHRE VORTEILE

- 5 Jahre Garantie
- Steher bis zu 3000 mm
- Markisentuch fährt vollständig in die Kassette ein
- Funkmotor io homecontrol Standard
- smarte Steuerung optional
- ZipRail-System optional
- LED-Lichtleiste optional
- LED-Lichtleiste für Steher und Führungsschienen (PL E210)
- Lichtleiste WW und RGB+WW
- integrierte Wasserrinne
- Mehrfachanlagen optional
- Infrarot-Heizstrahler als Zubehör
- über 200 RAL-Farben und über 260 Stoffe
- Stoffe extrem witterungsbeständig, schmutzabweisend und lichtecht
- sehr gute Windstabilität

BEDIENUNG



230 V Motor



Funkmotor



Smart Home



PERGO-LINE R154
Pergolamarkise
Max. Breite 6000 mm
(beliebig erweiterbar)
Max. Ausfall 7000 mm



PERGO-LINE E210
Pergolamarkise
Max. Breite 6000 mm
(beliebig erweiterbar)
Max. Ausfall 7000 mm



ZIPRAIL-SYSTEM

Max. Breite 6000 mm
Max. Ausfall 5000 mm
Das ZipRail-System ist das innovative und in der Führungsschiene integrierte und bewährte Reißverschluss-Stoffführungssystem für Gegenzugmarkisen.




MEHRFACHANLAGE

Die Mehrfachanlagen benötigen für jedes PERGO-LINE-Element einen eigenen Motor, können dadurch aber auch separat gesteuert werden.



XLIGHT




Die Unterglasmarkise XLIGHT beschattet vor allem große, plane und rechteckige Flächen. Die Lage der Verglasung spielt dabei keine Rolle. Unterglasmarkisen sind die ideale Ergänzung zur modernen Glasarchitektur. Das Absenken des Behanges erfolgt zwangsläufig durch den eingebauten Gegenzug (Triebfedermechanik in der Tuchwelle) - dadurch bleibt die Tuchspannung in jeder Position straff. Die XLIGHT ist nur für die Montage unterhalb eines Glasdaches vorgesehen.

IHRE VORTEILE

- 5 Jahre Garantie
- Klipp-, Distanz-, Leibungs- Leibungswinkelkonsole
- Markisentuch fährt vollständig in die Kassette ein
- Funkmotor io homecontrol Standard
- Kurbelbedienung optional
- smarte Steuerung optional
- Integrierte LED-Lichtleiste optional
- Lichtleiste WW und RGB+WW
- Infrarot-Heizstrahler als Zubehör
- über 200 RAL-Farben und über 260 Stoffe
- Stoffe extrem witterungsbeständig, schmutzabweisend und lichtecht
- sehr gute Windstabilität

BEDIENUNG



Kurbel



230 V Motor



Funkmotor



Smart Home

XLIGHT R120
Unterglasmarkise
Max. Breite 5000 mm
Max. Ausfall 5000 mm




XLIGHT E150
Unterglasmarkise
Max. Breite 6000 mm
Max. Ausfall 5000 mm



KLIPPKONSOLE
Mit der innovativen Klippkonsole von **WOUNDWO** kann die XLIGHT mit wenigen Handgriffen montiert werden.



STOFFSTÜTZSEIL BEI R120
Ein an der Unterseite der Führungsschienen angebrachtes transparentes, kunststoffummanteltes Stahlseil verringert den Durchhang des Markisentuches. Die Position des Seiles lässt sich jederzeit beliebig einstellen.



SUNLIGHT DESIGN – MADE IN AUSTRIA:

Wir von **WOUNDWO**, genau so wie unsere Fachhandelspartner, verstehen unter Sonnenschutz mehr als nur „Beschattung“: Sowohl in der Entwicklung, als auch im Vertrieb unserer Produkte steht immer die Verbindung von optimaler Funktionalität mit höchstmöglicher Langlebigkeit, und die Kombination von individuellen Anforderungen mit ansprechendem Design im Vordergrund. Deshalb sind all unsere Produkte Maßanfertigungen. Ganz gleich, ob Sie Ihre Terrasse oder Fassade, ein Fenster, einen Balkon, eine Wohnung oder ein ganzes Haus ausstatten möchten; ganz gleich, ob Sie nach einer Markise suchen, nach Raffstore, Rollläden, Fensterläden oder innenliegenden Lösungen – die Produktwelt des Vollsortimenters **WOUNDWO** bietet die richtige Antwort!

Verbessern Sie Ihre Lebensqualität, gönnen Sie sich echten Komfort, sparen Sie Energie, schützen Sie Ihre Privatsphäre. Genießen Sie nicht irgendein Sonnenschutzprodukt, sondern IHR ganz Individuelles – das alles und mehr, mit **WOUNDWO** Sonnenschutz!

DAS SORTIMENT

- GELENKARMMARKISEN
- SENKRECHTMARKISEN
- TERRASSENMARKISEN
- SEITENWANDMARKISEN
- TERRASSENDÄCHER
- RAFFSTORE UND AUSSENJALOUSIEN
- ROLLLÄDEN
- FENSTERLÄDEN
- INSEKTENSCHUTZ
- SONNENSCHUTZ INNEN



PRODUKT- ÜBERSICHT

PRODUKT	XLINE R154 XLINE E210	PERGO-LINE R154 PERGO-LINE E210	XLIGHT R120	XLIGHT E150
Breite*	1000 - 6000 mm	1000 - 6000 mm	1000 - 5000 mm	1000 - 6000 mm
Ausfall*	1000 - 7000 mm	1000 - 7000 mm	1000 - 5000 mm	1000 - 5000 mm
Alukasten Gestellfarbe	Alle RAL K7 CLASSIC Farben	Alle RAL K7 CLASSIC Farben	Alle RAL K7 CLASSIC Farben	Alle RAL K7 CLASSIC Farben
Standardantrieb	Funkmotor io homecontrol	Funkmotor io homecontrol	Funkmotor io homecontrol	Funkmotor io homecontrol
Funkmotor	✓	✓	✓	✓
Motor verkabelt	✓	✓	✓	✓
Kurbel	-	-	✓	✓
ZipRail-System	✓	✓	-	-
Mehrelementanlagen	✓	✓	-	-
LED-Lichtleiste	✓	✓	✓	✓
Infrarot Heizsystem	✓	✓	✓	✓
Sonnen- Windsensor	✓	✓	✓	✓

* Abhängig von Produktausführung

WOHNEN DRINNEN WOHNEN DRAUSSEN

WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG
Hafnerstraße 193, 8054 Graz, AUSTRIA
www.woundwo.com

IHR **WOUNDWO**-FACHHÄNDLER

© WOUNDWO, Q2 2025



Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Herausgeber: WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG
Inhalt: WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG
Erscheinungsort: 8054 Graz, AUSTRIA